

Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Tulajdonság, hatás:

A csepp gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. Az összetevők enyhe görcsoldó, nyugtató, vizelethajtó és hányingert csökkentő hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Mi a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek hatóanyaga?

1 ml oldat tartalma: 14 mg tarackbúza gyökértörzs [*Agropyron repens* (L.) Beauv., *rhizoma*], 14 mg tealevél [*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze, *folium*], 34 mg koriandertermés [*Coriandrum sativum* L., *fructus*], 51 mg orvosi citromfű leveles szár [*Melissa officinalis* L., *herba*], 55 mg közönséges cickafark virágos hajtás [*Achillea millefolium* L., *herba*] 45% (V/V) etanolos kivonata.

Mit tartalmaz még a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek?

A készítmény segédanyagai: 96%-os etanol, tisztított víz.

Mikor szedhető a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek?

A készítmény szedése a menstruációt közvetlenül megelőző napokban jelentkező és a menstruáció ideje alatti kellemetlen tünetek enyhítésére ajánlott.

Mikor nem szabad szedni a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeket?

A készítmény összetevőivel, a fészkesvirágzatúak családjába (Asteraceae) tartozó növényekkel szembeni egyéni túlérzékenység (allergia), emésztőrendszeri fekélyes megbetegedések, szív- és érrendszeri betegség, úgymint magas vérnyomás, ritmushiány (aritmia), valamint a pajzsmirigy fokozott működése és veseelégtelenség fennállásakor nem szedhető.

Mit kell tudnia a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek szedésének megkezdése előtt?

Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészek iránti túlérzékenysége (allergiája).

Ez a készítmény 45 térfogat % etanolt (alkoholt) tartalmaz, melynek 1 adagja (30 csepp) 0,31 g alkoholnak felel meg. Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas lehet.

Szoptató nők, magas rizikófaktorú betegek (pl. májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó.

Szedhetik-e gyermekek a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeket?

Gyermekeknek és serdülőknek a készítmény szedése biztonságossági adatok hiányában 18 éves életkor alatt nem javasolt.

Lehet-e a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeket gyógyszerekkel együtt szedni?

Alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerekkel egy időben nem javasolt szedni. Amennyiben Ön gyógyszereket is szed, kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Várandósság idején a csepp – annak jellege miatt – nem használatos. Ha Ön szoptat vagy gyermeket szeretne, a készítmény szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Milyen hatással van a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre?

A készítmény alkoholtartalma közepes mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Alkoholtartalma miatt a reakcióidő megnőhet.

Hogyan és mikor kell a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeket bevenni?

A menstruáció kezdete előtt 3–5 nappal, a menstruáció ideje alatt naponta, főétkezések után folyadékkal kell bevenni.

Mi az ajánlott adag?

Naponta 3 x 30 csepp.

Milyen mellékhatásai lehetnek a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeknek?

Egyéni túlérzékenységi reakciók (csalánkiütés, bőrpírosság, ödéma) alakulhatnak ki.

A tünetek előfordulásának gyakorisága nem ismert.

Ha mellékhatást észlel, hagyja abba a készítmény szedését!

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

Mire kell ügyelni a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek szedése során?

Amennyiben tünetei nem csökkennek a készítmény szedése során, keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!

Mennyi ideig szedhető a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek?

A készítményt ciklusosan (kúraszerűen) ajánlott szedni. A menstruáció várható ideje előtt 3–5 nappal kell elkezdeni a szedését, és a menstruáció ideje alatt kell szedni!

Hogyan kell tárolni a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppeket?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Gyermekektől elzárva tartandó!

Mennyi ideig használható fel a Menstruációs panaszokat enyhítő belsőleges cseppek?

A cseppet csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül, felbontás után pedig 1 hónapig szabad felhasználni.

Nyilvántartási szám: OGYI-256/1991

Milyen a csepp külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: Barna színű, opálosan áttetsző, jellegzetes édeskés szagú, alkoholos folyadék.

Csomagolás: Polietilén (PE) garanciazáras, csavaros kupakkal lezárt, cseppentőfeltétellel ellátott, barna színű üvegben és dobozban.

Csomagolási egység: 30 ml / üveg / doboz

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Natureland Egészségcentrum Zrt.
3060 Pásztó, NATURLAND Park